
TENGA EN CUENTA

Las medidas de los dibujos y de los sitios web de TimberIN son aproximadas. Difieren ligeramente de las medidas del producto terminado, porque nuestros productos se diseñan de forma individual y se fabrican a mano. Si una o varias medidas son muy importantes para usted, indíquenoslo antes de hacer el pedido. Durante la producción prestaremos especial atención a sus requisitos, para que el producto se ajuste a ellos lo más posible.

DATOS TÉCNICOS


Nordic Compact Snorkel





MODELO	Nordic Compact Snorkel
Número de bañistas	3-4
Capacidad de agua	1200 l
LED	opcional
HIDROMASAJE	opcional
MASAJE DE AIRE	opcional
FILTRACIÓN DE ARENA	opcional
AISLAMIENTO	incluido
TAPA DE ACERO INOX. SOBRE LA ESTUFA	opcional
TAPA DE MADERA O CUERO	opcional
CALEFACCIÓN A ELEGIR	REVESTIMIENTO
Estufa de leña interna	Abeto o alerce
Híbrido: eléctrico + estufa	Madera termotratada o roble
Híbrido: bomba calor + estufa	WPC negro o marrón
ESCALERA (SIMPLE O A B C)	opcional

Vista 3D de este modelo

INFORMACIÓN GENERAL (1)








MODELO	Nordic Compact Snorkel
Diámetro interior	1550 mm
Diámetro exterior	1770 mm
Altura interior	960 mm
Ancho de los bancos	290 mm
Altura de los bancos	280 mm
Diámetro del círculo del fondo	820 mm

INFORMACIÓN GENERAL (2)




MODELO	Nordic Compact Snorkel
Diámetro interior	1550 mm
Diámetro exterior	1770 mm
Altura exterior	1050 mm
Longitud de la chimenea	2000 mm


Timberin


ESTUFA DE LEÑA INTERNA

Estufa de leña interna



ESCALERA TIPO A







MODELO	ESCALERA TIPO A
Altura total	600 mm
Altura del 1.er peldaño	290 mm
Ancho total	780 mm
Longitud	830 mm
Tipo B o C	También disponible
Escalera simple de 3 peldaños	También disponible

iMberin


TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO



MODELO	PIEZAS DE MADERA
Diámetro de la tapa de madera	1770 mm
Aislamiento de la tapa (si se elige)	30 mm
Ancho del borde de madera	140 mm
Solo abeto o madera termotratada	
Tapa aislada de cuero sintético	opcional




CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA




MODELO	CAJA DE MADERA
Filtración de arena con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Calentador eléctrico con caja de madera	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtro de arena + calentador eléctrico con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

GRIFOS DE DESAGÜE




MODELO	DESAGÜE
Longitud del desagüe	400-920 mm
Diámetro interior del desagüe	45 mm
Diámetro exterior del desagüe	50 mm
Material	PVC



MODELO	GRIFO EXTERIOR
Diámetro del grifo	1 pulgada / 25 mm
Material (AISI)	Acero inoxidable tipo 316


Timberin

CONEXIONES DEL FILTRO



MODELO	CONEXIONES DEL FILTRO
Diámetro de conexiones del filtro (AISI 316) instaladas bajo pedido *La posición no está estandarizada.	1 pulgada / 25 mm

ENTREGA



MODELO	Nordic Compact Snorkel
Modelo embalado en palé medidas:	Altura: 1950 mm Ancho: 1300 mm Longitud: 1800 mm
Bulto adicional (escalera)	Altura: 900 mm Ancho: 800 mm Longitud: 1000 mm

