
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

TENGA EN CUENTA

Las medidas de los dibujos y de los sitios web de TimberIN son aproximadas. Difieren ligeramente de las medidas del producto terminado, porque nuestros productos se diseñan de forma individual y se fabrican a mano. Si una o varias medidas son muy importantes para usted, indíquenoslo antes de hacer el pedido. Durante la producción prestaremos especial atención a sus requisitos, para que el producto se ajuste a ellos lo más posible.

NORDIC OVAL DUO: DATOS TÉCNICOS


BAÑERA PARA 2 PERSONAS CON CUBA DE POLIPROPILENO



Vista 3D de este modelo


MODELO	NORDIC OVAL DUO
Número de bañistas	1-2
Capacidad de agua	~1000 l
LED	opcional
MASAJE DE AIRE	opcional
HIDROMASAJE	opcional
FILTRACIÓN DE ARENA	opcional
AISLAMIENTO	opcional
REJILLA METÁLICA EN LA CHIMENEA	opcional
ESCALERA	4 tipos
TAPA AISLADA DE CUERO SINTÉTICO	opcional
CALEFACCIÓN A ELEGIR	REVESTIMIENTO A ELEGIR
Estufa de leña externa	Abeto
Calentador eléctrico	Alerce
Híbrido: eléctrico + estufa	Madera termotratada
Híbrido: bomba calor + estufa	Roble
Estufa de pellets externa 30 kW	WPC negro
Calentador de gas	WPC marrón
Biocalentador (Wi-Fi)	
Conexiones calentador propio	


INFORMACIÓN GENERAL




MODELO	MEDIDAS GENERALES
Altura	1000 mm
Longitud	1400 mm
Ancho	900 mm

ESCALERA TIPO A








MODELO	ESCALERA TIPO A
Altura total	600 mm
Altura del 1.er peldaño	290 mm
Ancho total	780 mm
Longitud	830 mm

También disponibles: escalera simple y escalera tipo B o C


iMberin

BANCOS




ESTUFA DE LEÑA EXTERNA

Estufa de leña externa 22 kW




ESTUFA DE LEÑA EXTERNA



TiMberin


CALENTADOR ELÉCTRICO (OPCIONAL)




MODELO	CALENTADOR ELÉCTRICO
TERMOSTATO REGULABLE RANGO DE TEMPERATURA	0-45° C
TIPOS DE CONEXIÓN	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 fases; 380V; 14A
CALENTADORES MÁS POTENTES	9, 12 o 15 kW; 3 fases

Timberin


TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO




MODELO	PIEZAS DE MADERA
Medidas de la tapa de madera	1200 mm x 1910 mm
Aislamiento de la tapa (si se elige)	30 mm
Ancho del borde de madera	140 mm
Tapa de cuero sintético	aislada; opcional



DESAGÜE




MODELO	DESAGÜE
Longitud del desagüe	400-920 mm
Diámetro interior del desagüe	45 mm
Diámetro exterior del desagüe	50 mm
Material	PVC



MODELO	GRIFO EXTERIOR
Diámetro del grifo	1 inch
Material	Acero inoxidable

Timberin


CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA



MODELO	CAJA DE MADERA
Filtración de arena con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Calentador eléctrico con caja de madera	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtro de arena + calentador eléctrico con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

ENTREGA



MODELO	OVAL DUO: ENTREGA
Medidas del embalaje:	Altura: 1300 mm Ancho: 1400 mm Longitud: 1950 mm
Bulto adicional (sistemas SPA o calentadores)	Altura: 900 mm Ancho: 800 mm Longitud: 1200 mm

Mberin