
TENGA EN CUENTA

Las medidas de los dibujos y de los sitios web de TimberIN son aproximadas. Difieren ligeramente de las medidas del producto terminado, porque nuestros productos se diseñan de forma individual y se fabrican a mano. Si una o varias medidas son muy importantes para usted, indíquenoslo antes de hacer el pedido. Durante la producción prestaremos especial atención a sus requisitos, para que el producto se ajuste a ellos lo más posible.

DATOS TÉCNICOS

NORDIC SNORKEL


COMPACT





MODELO	SNORKEL COMPACT
Número de bañistas	4-6
Capacidad de agua	1500 l
LED	opcional
HIDROMASAJE	opcional
MASAJE DE AIRE	opcional
FILTRACIÓN DE ARENA	opcional
AISLAMIENTO	incluido
TAPA DE ACERO INOX. SOBRE LA ESTUFA	opcional
TAPA DE MADERA O CUERO	opcional
CALEFACCIÓN A ELEGIR	REVESTIMIENTO
Estufa de leña interna	Abeto
Híbrido: eléctrico + estufa	Alerce
Híbrido: bomba calor + estufa	Madera termotratada
ESCALERA A ELEGIR	Roble
Escalera simple o tipo B	WPC negro
Tipo A o C	WPC marrón

Vista 3D de este modelo


INFORMACIÓN GENERAL








A-A



MODELO	SNORKEL COMPACT
Diámetro interior	1800 mm
Diámetro exterior	2000 mm
Altura interior	850 mm
Altura exterior	950 mm
Ancho de los bancos	340 mm
Altura de los bancos	190 - 260 mm
Diámetro del fondo	650 mm
Profundidad del círculo del fondo	260 mm
Ancho del borde de fibra de vidrio	95 mm
Altura del borde de fibra de vidrio	30-40 mm
Longitud de la chimenea	2000 mm

Timberin

ESCALERA TIPO B





MODELO	ESCALERA TIPO B
Altura total	500 mm
Altura del 1.er peldaño	250 mm
Ancho total	500 mm
Longitud	550 mm
Tipo A o C	También disponible
Escalera simple de 3 peldaños	También disponible

TiMberin

TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO


MODELO	PIEZAS DE MADERA
Diámetro de la tapa de madera	2100 mm
Aislamiento de la tapa (si se elige)	30 mm
Ancho del borde de madera	170 mm
Solo abeto o madera termotratada	
Tapa aislada de cuero sintético	opcional






inMberin

SNORKEL: ESTUFA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE



iMberh


CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA




MODELO	CAJA DE MADERA
Filtración de arena con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Calentador eléctrico con caja de madera	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtro de arena + calentador eléctrico con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

GRIFOS DE DESAGÜE




MODELO	DESAGÜE
Longitud del desagüe	400-920 mm
Diámetro interior del desagüe	45 mm
Diámetro exterior del desagüe	50 mm
Material	PVC



MODELO	GRIFO EXTERIOR
Diámetro del grifo	1 pulgada / 25 mm
Material (AISI)	Acero inoxidable tipo 316


Timberin

CONEXIONES DEL FILTRO




MODELO	CONEXIONES DEL FILTRO
Diámetro de conexiones del filtro (AISI 316) instaladas bajo pedido *La posición no está estandarizada.	1 pulgada / 25 mm

NORDIC SNORKEL COMPACT: ENTREGA



MODELO	SNORKEL COMPACT
Modelo embalado en palé medidas:	Altura: 2200 mm Ancho: 1220 mm Longitud: 2100 mm
Bulto adicional (escalera)	Altura: 900 mm Ancho: 800 mm Longitud: 1000 mm



iMberin