
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

TENGA EN CUENTA

Las medidas de los dibujos y de los sitios web de TimberIN son aproximadas. Difieren ligeramente de las medidas del producto terminado, porque nuestros productos se diseñan de forma individual y se fabrican a mano. Si una o varias medidas son muy importantes para usted, indíquenoslo antes de hacer el pedido. Durante la producción prestaremos especial atención a sus requisitos, para que el producto se ajuste a ellos lo más posible.

DATOS TÉCNICOS


Bañera Nordic Square



Vista 3D de este modelo

MODELO	Nordic Square
Número de bañistas	de 3-4 a más de 10
Capacidad de agua	aprox. 1570–4000 l
Altura de la bañera	aprox. 1050 mm
LED	opcional; 2 o 4
HIDROMASAJE	opcional
MASAJE DE AIRE	opcional
FILTRACIÓN DE ARENA	opcional
AISLAMIENTO	opcional
SMART SPA (WI-FI)	opcional
ESCALERA A+	incluido
TAPA + BORDE DE MADERA	opcional
TAPA DE CUERO SINTÉTICO	opcional
BANCOS	opcional
CALEFACCIÓN A ELEGIR	REVESTIMIENTO
Estufa de leña externa	Abeto
Estufa de leña interna	Alerce
Calentador eléctrico	Madera termotratada
Híbrido: eléctrico + estufa	Roble
Híbrido: bomba calor + estufa	WPC negro
Estufa de pellets externa 30 kW	WPC marrón
Calentador de gas	Sin madera (enterrada)
Biocalentador (Wi-Fi)	
Conexiones calentador propio	

INFORMACIÓN GENERAL





MODELO		INFORMACIÓN GENERAL	
Altura interior		1030 mm	
Ancho de los bancos		350 mm	
Altura de los bancos		330 mm	
Altura exterior		aprox. 1050 mm	
Interior	**Exterior**	**Bañistas**	**Estufa ext.**
1400 mm	1700 mm	3-4	22 kW
1600 mm	1900 mm	4-6	22 kW
1800 mm	2100 mm	6-8	22 kW
2000 mm	2300 mm	8-10	28 kW
2200 mm	2500 mm	más de 10	40 kW





inAberin

MEDIDAS GENERALES











Con aislamiento del fondo, añada 80 mm a la altura de la bañera

TIPOS DE BANCOS




Bancos cerrados de polipropileno





Bancos abiertos de polipropileno

También disponibles bancos de madera (abeto) y bancos de madera tipo Sunny

ESCALERA TIPO A+








MODELO	ESCALERA TIPO A+
Altura total	600 mm
Altura del 1.er peldaño	290 mm
Ancho total	1200 mm
Longitud	710 mm
Estándar	incluido
Modelo enterrado	no incluido


iMberin

ESTUFA DE LEÑA EXTERNA




ESTUFA DE LEÑA EXTERNA

Estufa de leña externa 28 kW



Potencia de la estufa externa: bañeras 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW


CALENTADOR ELÉCTRICO




MODELO	CALENTADOR ELÉCTRICO
TERMOSTATO REGULABLE RANGO DE TEMPERATURA	0-45° C
TIPOS DE CONEXIÓN	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 fases; 380V; 14A
CALENTADOR MÁS POTENTE	9 kW; 3 fases; 380V; 14A
	12 kW; 3 fases; 380V; 18A
	15 kW; 3 fases; 380V; 22A

imberin


ESTUFA DE LEÑA INTERNA




ESTUFA DE LEÑA INTERNA




TAPA DE MADERA Y BORDE REDONDO



MODELO	PIEZAS DE MADERA
Medidas de la tapa de madera	1700 mm .... 2500 mm
Aislamiento de la tapa (si se elige)	30 mm
Ancho del borde de madera	160 mm
Tapa y borde de madera	Abeto o madera termotratada
Borde de polipropileno	También disponible
Tapa aislada de cuero sintético	También disponible




DESAGÜE



Without bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.




With bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

inMberin


CAJAS DE MADERA PARA LOS SISTEMAS SPA



MODELO	CAJA DE MADERA
Filtración de arena con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Calentador eléctrico con caja de madera	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtro de arena + calentador eléctrico con caja de madera	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

ENTREGA



MODELO	Nordic Square ENTREGA
Medidas del embalaje:	Bañeras 1600–2200 mm: Altura: 2000 - 2600 mm Ancho: 1200 mm Longitud: 2000 - 2600 mm
Bulto adicional (sistemas SPA o calentadores)	Altura: 1300 mm Ancho: 1300 mm Longitud: 1300 mm
Bañera más pequeña	1400 mm: a confirmar

